

Atitinka reglamento (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą ir Reglamentą (EK) Nr. 2015/830. -  
Lietuva

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 02.02.2021  
Ankstesnio leidimo data : 19.05.2020  
Versija : 5.0



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

YaraMila RAPS 17-11-12 (10)

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : YaraMila RAPS 17-11-12 (10)  
Produkto kodas : PKE6VG  
Produkto tipas : Kieta medžiaga

### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai	
Pramoninė distribucija (paskirstymas). Pramoninis naudojimas cheminių produktų mišiniuose. Profesionalus trąšų produktų formulavimas. Profesionalus panaudojimas kaip trąšos ūkiuose-pakrovimas ir išbarstymas . Profesionalus panaudojimas kaip šiltnamių trąšos. Profesionalus panaudojimas kaip skystos lauko trąšos. Profesionalus panaudojimas kaip trąšos - įrangos priežiūrai.	

**Nerekomenduojami naudojimo būdai** : Kita nepaminėta pramonė

**Priežastis** : Dėl patirties trūkumo tiekėjas negali patvirtinti šio naudojimo būdo.

### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Yara Suomi Oy  
Baltic Countries  
**Adresas**  
**Gatvė** : Bertel Jungin aukio 9  
**Pašto kodas** : 02600  
**Miestas** : Espoo

Išleidimo data : 02.02.2021

Puslapis:1/23

**Šalis** : Somija  
**Telefono numeris** : +358 (0)10 215 111  
**Fakso nr.** : +358 (0)10 215 2126  
**Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresas** : sds.finland@yara.com

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

#### Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras

**Pavadinimas** : APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ Šiltnamių g. 29A, Vilnius 04130.  
**Telefono numeris** : +370 5 2362052 arba +370 687 53378  
**Darbo valandos** : 24h

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

#### Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

**Klasifikacija** : Eye Irrit. 2, H319

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.  
Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

### 2.2 Ženklavimo elementai

**Pavojaus piktogramos** :



**Signalinis žodis** : Atsargiai

**Pavojingumo frazės** : H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Atsargumo frazės**

**Preveninės** : P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones.  
 P264-a Pabaigę darbą su medžiaga kruopščiai nusiplaukite rankas.  
**Atoveikis** : P305 PATEKUS Į AKIS:  
 P351 Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.  
 P338 Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 Jei akių dirginimas nepraeina:  
P313 Kreipkitės į gydytoją.

**ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai** : Taikytina, Lentelė 65.

### **Specialūs pakuotės reikalavimai**

Tara su vaikams neįveikiamais tvirtinimais : Netaikoma.  
Taktinis perspėjimas apie pavojų : Netaikoma.

### **2.3 Kiti pavojai**

**Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą** : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

**Kiti neklasifikuojami pavojai** : Nežinoma.  
**Papildoma informacija** : Kartu su vandeniu produktas suformuoja slidų paviršių.

## **3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**

**3.2 Mišiniai** : Mišinys

<b>Produkto/ingrediento pavadinimas</b>	<b>Identifikatoriai</b>	<b>%</b>	<b>Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]</b>	<b>Tipas</b>
Kalio nitratas	RRN: 01-2119488224-35 EB: 231-818-8 CAS : 7757-79-1	>= 20 - <= 25	Ox. Sol. 3, H272	[1] [2]
amonio nitratas (salietra)	RRN: 01-2119490981-27 EB: 229-347-8 CAS : 6484-52-2	>= 20 - <= 25	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319	[1]
amonio chloridas	RRN: 01-2119489385-24	>= 10 - <= 15	Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319	[1] [2]

	EB: 235-186-4 CAS : 12125-02-9 Indeksas: 017-014-00-8			
dinatrio tetraborato pentahidratas	RRN: 01-2119490790-32 EB: 215-540-4 CAS : 12179-04-3 Indeksas: 005-011-02-9	>= 1 - <= 2	Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360	[1]

**Tipas**

- [1] Medžiaga klasifikuojama pagal tai, ar ji yra fiziškai pavojinga, kelia pavojų sveikatai arba aplinkai  
 [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas  
 [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą  
 [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą  
 [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

**Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.**

**Pastabos** : Produkte yra boro (žr. 7 ir 11 skirsni).  
 Koncentracija nesiekia ribos, nuo kurios produktai pripažįstami toksiškais reprodukcijai.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Patekimas į akis** : Nuplaukite dideliu kiekiu tekančio vandens. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.
- Įkvėpus** : Įkvėpus, išveskite į gryną orą. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Pasijutę blogai, kreipkitės į gydytoją. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
- Susilietimas su oda** : Nuplaukite vandeniu ir muilu. Sudirginimui didėjant kreipkitės medicininės pagalbos.

- Nurijimas** : Išskalaukite burną vandeniu. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Pasijutę blogai, kreipkitės į gydytoją.
- Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

#### **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

##### **Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**

- Patekimas į akis** : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ar dirginimas, ašarojimas, paraudimas
- Įkvėpus** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.
- Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

#### **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

- Pastabos gydytojui** : Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
- Ypatingos procedūros** : Specifinio gydymo nėra.

## **5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**

### **5.1 Gesinimo priemonės**

- Tinkamos gesinimo priemonės** : Gesinimui naudoti dideli vandens kiekiai.
- Netinkamos gesinimo priemonės** : Nenaudoti cheminių gesinimo medžiagų arba putų taip pat nebandyti slopinti ugnį su garu arba smėliu.

### **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

- Medžiagos ar mišinio keliami pavojai** : Pats produktas nėra degus, bet gali sustiprinti degimą netgi nesant oro. Pakaitinus jis lydosi ir toliau kaitinant gali įvykti produkto skilimas, išskiriantis nuodingus azoto oksido ir amoniako dūmus.
- Pavojingi užsiliepsnojęs produktai** : Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: azoto oksidai, sieros oksidai, fosforo oksidai, halogeninti junginiai, metalo oksidas / oksidai, amonis. Stenkitės neįkvėpti degančių medžiagų dulkių, garų ir dūmų., Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau.

### **5.3 Patarimai gaisrininkams**

- Specialūs apsauginiai** : Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento

- veiksmai ugniagesiams** : vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
- Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams** : Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Vengti dulkių susidarymo. Dulkes išsiurbti naudojant įrangą su įmontuotu HEPA filtru ir sudėti į uždarą, paženklintą atliekoms skirtą talpyklę. Išsiliejusias medžiagas sudėkite į specialiai tam skirtą paženklintą atliekų talpyklę. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždarus patalpas. Vengti dulkių susidarymo. Nevalyti sausai. Dulkes išsiurbti naudojant įrangą su įmontuotu HEPA filtru ir sudėti į uždarą, paženklintą atliekoms skirtą talpyklę. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones

pateikta 8 skirsnyje.  
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neskirtas vartoti žmonėms arba gyvuliams.

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Kad būtų saugiau, būtina užtikrinti kuo mažesnę poveiką nėščioms moterims, vaikams ir reprodukcinio amžiaus darbuotojams. Vengti dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių. Nenuuryti. Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Laikykite nuošaliai nuo: organinės medžiagos, aliejų ir riebalų.

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nesudaryti ir neįkvėpti skystųjų trąšų aerosolio.
- Išpilant trąšas iš maišų ir atliekant įrangos techninės priežiūros darbus rekomenduojama dėvėti ne tik kombinezonus, pirštines ir akių apsaugos priemones, bet ir kvėpavimo takų apsaugos priemones (P2 / P3 respiratorius su gerai priglundančiu veido sandarikliu), kad poveikis įkvėpiant būtų kuo mažesnis ir kad dirbti būtų saugu (žr. 8 skirsnį).

Atlikus rizikos vertinimą nustatyta, kad, įprastai tręšiant trąšomis, kuriose esančio boro koncentracija neviršija 5%, dirbti traktoriumi (skystosios arba granuliuotosios trąšos) arba ant nugaros nešiojamu purkštuvu (skystosios trąšos) yra saugu.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas	Ribinės poveikio vertės
Kalio nitratas	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (2001-12-13). TWA 5 mg/m <sup>3</sup>
amonio chloridas	Lietuvos Higienos Normos HN 23 (2001-12-13). TWA 10 mg/m <sup>3</sup>

#### Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros

- Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventilacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą.  
Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus:  
Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija)  
Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos)  
Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai)  
Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

#### DNEL/DMEL

Produkto/ingrediento pavadinimas	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
amonio nitratas (salietra)	DNEL	Ilgalaikis Susilietus su oda	256 mg/kg bw/parą	Darbininkai	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	451 mg/m <sup>3</sup>	Darbininkai	Sisteminis
amonio chloridas	DNEL	Ilgalaikis	128,9 mg/kg	Darbininkai	Sisteminis

		Susilietus su oda	bw/parą		
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	43,97 mg/m <sup>3</sup>	Darbininkai	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Susilietus su oda	55,2 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija [Vartotojai]	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	9,4 mg/m <sup>3</sup>	Bendroji populiacija [Vartotojai]	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	55,2 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija [Vartotojai]	Sisteminis
	DNEL	Trumpalaikis Prarijus	55,2 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija [Vartotojai]	Sisteminis

**PNEC**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Tipas	Aplinkos apibūdinimas	Vertė	Metodo apibūdinimas
Kalio nitratas	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	18 mg/l	Įvertinimo veiksniai
amonio nitratas (salietra)	PNEC	Nuotekų valymo įrenginiai	18 mg/l	Įvertinimo veiksniai
amonio chloridas	PNEC	Šviežias vanduo	0,25 mg/l	Įvertinimo veiksniai
	PNEC	Jūros vanduo	0,025 mg/l	Įvertinimo veiksniai
	PNEC	Protarpinis išleidimas	0,43 mg/l	Įvertinimo veiksniai
	PNEC	Dirvožemis	50,7 mg/kg dwt	Įvertinimo veiksniai

**8.2 Poveikio kontrolė****Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

- : Jei naudojimo metu susidaro dulkės, dūmai, dujos, garai arba migla, naudokitės proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine ištraukiamąja ventiliacija ar kitomis techninėmis priemonėmis, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų ar nustatytų ribų.

**Individualios apsaugos priemonės****Higienos priemonės**

- : Turi būti prausimosi įranga ar vanduo akims ir odai plauti. Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius.

**Akių ir (arba) veido apsauga**

- : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio.

**Rekomenduojama:** Glaudžiai prigulantys akiniai, CEN:

EN166,

**Odos apsauga****Rankų apsauga**

- : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Bendrojo pobūdžio naudojimui apskritai rekomenduojame mūvėti storesnes nei 0,35 mm pirštines. Reikia pabrėžti, kad pirštinių storis nebūtinai yra geras pirštinių atsparumo konkrečiam chemikalui rodiklis, kadangi pirštinių pralaidumas priklauso nuo tikslios pirštinių medžiagos sudėties.

**Kūno apsauga**

- : Asmeninės kūno apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal konkrečią paskirtį ir su ja susijusią riziką.

**Kita odos apsauga**

- : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

**Kvėpavimo organų apsauga**

- : Jei kyla poveikio dulkelimis pavojus, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, kurių efektyvumas viršija 94 % (P2, P3 arba N95) ir kuriose átaisytas gerai prigludantis veido sandariklis.

**Poveikio aplinkai kontrolė**

- : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

**Asmens apsaugos inventorių (Piktogramos)**

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

**Išvaizda****Fizikinė būseną**

- : Kieta medžiaga (trupiniai)

**Spalva**

- : Baltas.,

**Kvapą**

- : Bekvapis.

**Kvapo atsiradimo slenkstis**

- : Neapibrėžta.

**pH**

- : 4,5 - 6,5 [Koncentracija.: 100 g/l]

**Lydimosi/užšalimo**

- : Neapibrėžta

**temperatūra****Pradinė virimo temperatūra ir****virimo temperatūros intervalas**

- : Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

**Pliūpsnio temperatūra**

- : Neapibrėžta

<b>Garavimo greitis</b>	:	Neapibrėžta
<b>Degumas (kietų medžiagų, dujų)</b>	:	Nedegus.
<b>Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės</b>	:	<b>Žemutinis:</b> Neapibrėžta <b>VIRŠUTINIS:</b> Neapibrėžta
<b>Garų slėgis</b>	:	Neapibrėžta
<b>Garų tankis</b>	:	Neapibrėžta
<b>Santykinis tankis</b>	:	Netaikoma.
<b>Piltinis tankis</b>	:	950 - 1.250 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tirpumas</b>	:	Tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo
<b>Tirpumas vandenyje</b>	:	> 75 g/l
<b>Maišymas su vandeniu</b>	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
<b>Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo</b>	:	Neapibrėžta
<b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>	:	Neapibrėžta
<b>Klampa</b>	:	<b>Dinaminis:</b> Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.  <b>Kinematinis:</b> Neapibrėžta
<b>Sprogstamosios (sprogiosios) savybės</b>	:	Nesprogus.
<b>Oksidacinės savybės</b>	:	Jokių

## 9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos nėra.

## **10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas**

<b><u>10.1 Reaktingumas</u></b>	:	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
<b><u>10.2 Cheminis stabilumas</u></b>	:	Produktas yra stabilus.
<b><u>10.3 Pavoingų reakcijų galimybė</u></b>	:	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
<b><u>10.4 Vengtinės sąlygos</u></b>	:	Stenkitės neužteršti bet kokio pobūdžio teršalais, įskaitant metalą, dulkes ir organines medžiagas.
<b><u>10.5 Nesuderinamos medžiagos</u></b>	:	šarmai užsiliepsnojančios medžiagos, redukuojančios medžiagos, organinės medžiagos, rūgštys
<b><u>10.6 Pavoingi skilimo</u></b>	:	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų

**produktai**

skilimo produktų neturėtų susidaryti.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Nuorodos
Kalio nitratas					
	LD50 Prarijus	Žiurkė	2.000 - 5.000 mg/kg	Netaikoma.	CSR
	LD50 Susilietus su oda	Žiurkė	> 5.000 mg/kg	Netaikoma.	CSR
amonio nitratas (salietra)					
	OECD 401 LD50 Prarijus	Žiurkė	2.950 mg/kg	Netaikoma.	CSR
	OECD 402 LD50 Susilietus su oda	Žiurkė	> 5.000 mg/kg	Netaikoma.	CSR
amonio chloridas					
	LD50 Prarijus	Žiurkė	1.410 mg/kg	Netaikoma.	CSR
	LD50 Susilietus su oda	Žiurkė	> 5.000 mg/kg	Netaikoma.	IUCLID
dinatrio tetraborato pentahidratas					
	LD50 Prarijus	Žiurkė	2.000 - 5.000 mg/kg	Netaikoma.	IUCLID
	LD50 Susilietus su oda	Triušis	> 5.000 mg/kg	Netaikoma.	IUCLID

**Išvada/santrauka**

: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Ūmaus toksiškumo įvertinimas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Prarijus	Susilietus su oda	Įkvėpimas (dujos)	Įkvėpimas (garai)	Įkvėpimas (dulkės ir aerosoliai)
No tradename available.	10.000 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A
amonio nitratas (salietra)	2.950 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A
amonio chloridas	1.410 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A

**Sudirginimas/ėsdinimas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Nuorodos
----------------------------------	---------	-------	------------	----------	----------

Kalio nitratas					
	OECD 404 Oda	Triušis	Nedirginantis.		IUCLID 5
amonio nitratas (salietra)					
	OECD 405 Akys	Triušis	Dirginanti		CSR
amonio chloridas					
	Akys	Triušis	Dirginanti		CSR

**Išvada/santrauka**

- Oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Akys** : Sukelia smarkų akių dirginimą.
- Kvėpavimo** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Jautrinimas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Nuorodos
amonio nitratas (salietra)				
	OECD 429 Oda	Pelė	Nejautrinantis	

**Išvada/santrauka**

- Oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
- Kvėpavimo** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Mutageniškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Išsamiau apie tyrimą	Rezultatas	Nuorodos
amonio nitratas (salietra)				
	OECD 473	Mammalian Toxicity - Genotoxicity - In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test or Mammalian Bone Marrow Chromosomal Abberation Test or Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test In vitro	Neigiamas	CSR
	OECD 471	Bakterijos In vitro	Neigiamas	IUCLID

- Išvada/santrauka** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Kancerogeniškumas**

**Išvada/santrauka** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Toksiškumas reprodukcijai**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Nuorodos
amonio nitratas (salietra)					
	OECD 422 Prarijus	Žiurkė	Poveikis vaisingumui- Neigiamas Vystymosi- Neigiamas NOAEL > 1500 mg/kg bw/paraž	28 dienos	CSR
amonio chloridas					
	Prarijus	Žiurkė	Poveikis vaisingumui- Neigiamas Vystymosi- Neigiamas 1500 mg/kg bw/paraž	-	IUCLID 5

**Išvada/santrauka** : Sudėtyje yra boro, kuris, kaip nustatyta atlikus bandymus su gyvūnais, gali pakenkti vaisingumui. Sudėtyje yra boro, kuris, kaip nustatyta atlikus bandymus su gyvūnais, gali pakenkti negimusiam vaikui.

**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus:** : Nėra.

**Galimas ūmus poveikis sveikatai**

**Iškvėpus** : Sąlytis su skaidyrosi produktais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

**Nurijimas** : Dirgina burną, gerklę ir skrandį.

**Susilietimas su oda** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**Patekimas į akis** : Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai**

**Iškvėpus** : Jokių specialių duomenų nėra.

**Nurijimas** : Jokių specialių duomenų nėra.

**Susilietimas su oda** : Jokių specialių duomenų nėra.

**Patekimas į akis** : Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: skausmas ar

dirginimas, ašarojimas, paraudimas

**Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)****Trumpalaikis poveikis****Galimi tiesioginiai padariniai** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Galimi uždelsti padariniai** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Ilgalaikis poveikis****Galimi tiesioginiai padariniai** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Galimi uždelsti padariniai** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Galimas lėtinis poveikis sveikatai**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Nuorodos
amonio nitratas (salietra)					
	OECD 422 lėtinis NOAEL Prarijus	Žiurkė	256 mg/kg	28 dienos	CSR
	OECD 412 Poūmis NOEC Įkvėpus	Žiurkė	> 185 mg/m <sup>3</sup>	2 savaitės 5 valandos per dieną	CSR
amonio chloridas					
	Poūmis NOAEL Prarijus	Žiurkė	1.695 mg/kg	13 savaitės Pakartotinė dozė; 7 dienos per savaitę	CSR

**Kancerogeniškumas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Mutageniškumas** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Poveikis vaisingumui** : Sudėtyje yra boro, kuris, kaip nustatyta atlikus bandymus su gyvūnais, gali pakenkti vaisingumui.**Poveikis vystymuisi** : Sudėtyje yra boro, kuris, kaip nustatyta atlikus bandymus su gyvūnais, gali pakenkti negimusiam vaikui.**Poveikį laktacijai ar vaikui per motinos piena** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Kiti pakenkimai** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.**Kita informacija** : Nėra.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Metodas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Nuorodos
Kalio nitratas					
	OECD 203 Ūmus LC50 Šviežias vanduo	Žuvis	> 100 mg/l	96 h	CSR
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dafnija	490 mg/l	48 h	CSR
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dumbliai	> 1.700 mg/l	240 h	CSR
amonio nitratas (salietra)					
	Ūmus LC50 Šviežias vanduo	Žuvis	447 mg/l	48 h	CSR
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dafnija	490 mg/l	48 h	CSR
	Ūmus EC50 Sąlsūdens	Dumbliai	1.700 mg/l	10 D	CSR
amonio chloridas					
	OECD 202 Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dafnija	136,6 mg/l	48 h	CSR
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dumbliai	1.300 mg/l	5 D	CSR
dinatrio tetraborato pentahidratas					
	Ūmus LC50 Šviežias vanduo	Žuvis	> 100 mg/l	96 h	IUCLID
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dafnija	> 100 mg/l	48 h	IUCLID
	Ūmus EC50 Šviežias vanduo	Dumbliai	> 100 mg/l	72 h	IUCLID

**Išvada/santrauka** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

**Išvada/santrauka** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**12.3 Bioakumuliacijos potencialas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	LogPov	BCF	Potencialus
amonio chloridas	-3,2	Netaikoma.	žemas

**Išvada/santrauka** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**12.4 Judumas dirvožemyje**

**Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (KOC)** : Nėra.  
**Judrumas** : Nėra.

**12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

**12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis** : Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje "Nustatyti naudojimo būdai".

**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Gaminys**

**Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

**Pavojingos atliekos** : Taip.

**Europos atliekų katalogas (EWC)**

Atliekų kodas	Atliekų išskirstymas
06 10 02*	atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

**Pakavimas**

**Šalinimo metodai** : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Prieš atiduodami perdirbti įsitinkite kad pakuotė ar šalinimo yra visi

**Specialios saugumo priemonės**

- : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

Reglamentas: ADR/RID	
14.1 JT numeris	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Netaikoma.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Netaikoma.
14.4 Pakuotės grupė	Netaikoma.
14.5 Pavojus aplinkai	Ne.
Papildoma informacija	

Reglamentas: ADN	
14.1 JT numeris	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Netaikoma.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Netaikoma.
14.4 Pakuotės grupė	Netaikoma.
14.5 Pavojus aplinkai	Ne.
Papildoma informacija	
<u>Pavojinga kodas</u>	: Netaikoma.

Reglamentas: IMDG	
14.1 JT numeris	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Netaikoma.
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	Netaikoma.
14.4 Pakuotės grupė	Netaikoma.
14.5 Pavojus aplinkai	Ne.
Papildoma informacija	

Reglamentas: IATA	
14.1 JT numeris	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	Netaikoma.
14.3 Gabenimo pavojingumo	Netaikoma.

<b>klasė (-s)</b>	
<b>14.4 Pakuotės grupė</b>	Netaikoma.
<b>14.5 Pavojus aplinkai</b>	Ne.
<b>Papildoma informacija</b> <b><u>Jūrų teršalas</u></b>	: Ne.

**Pastaba** : NPK trąšos nesiskaido savaime egzotermiškai pagal S.1 testą, kaip nurodyta Pavojingų krovinių vežimo rekomendacijose, Testų ir kriterijų žinynas, III dalis, 38 skyrius.

**14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams** : Transportavimas vartotojo teritorijoje: Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

**14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal IMO dokumentus** : Netaikoma.

#### **14.8 IMSBC**

**Bulk cargo shipping name** : AMMONIUM NITRATE, BASED FERTILIZER (non-hazardous)  
**Class** : Netaikoma.  
**Group** : C  
**Marpol V** : Non-HME

## **15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**

### **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

#### **ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)**

##### **XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas**

##### **XIV Priedas**

##### **Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos**

**ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII** : Taikytina, Lentelė 65.

##### **Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai**

#### **Kiti ES teisės aktai**

**Europos medžiagų inventorių** :

#### **Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

#### **Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU)**

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

**Seveso direktyva**

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

- Kitos taisyklės** :
- Šis gaminy s reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2019/1148. Apie visus įtartinus sandorius ir reikšmingus dingimo atvejus bei vagystes turėtų būti pranešama atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui. Žr. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf).

**Nacionaliniai nuostatai**

- Biocidinių produktų reglamentas** :
- Netaikoma.
- Pastabos** :
- Mūsų turimomis žiniomis, jokia kita šalis ar valstybė netaiko ypatingo reglamento.
- 15.2 Cheminės saugos vertinimas** :
- Atliktas.

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**

- Sutrumpinimai ir akronimai** :
- ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
  - CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
  - DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
  - DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
  - EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
  - N/A = Nėra
  - PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
  - RRN = REACH registracijos numeris
  - SGG = atskyrimo grupė
  - PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
  - vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi
  - bw = Kūno masė
- Pagrindinių duomenų šaltiniai** :
- EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
  - National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
  - Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
  - Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

**Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Klasifikacija	Pagrindimas
Eye Irrit. 2, H319	Skaičiavimo metodas

**Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas**

H272	Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	Kenksminga prarijus.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H360	Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

**Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas**

Ox. Sol. 3	OKSIDUOJANČIOSIOS KIETOSIOS MEDŽIAGOS - 3 kategorija
Acute Tox. 4	ŪMUS TOKSIŠKUMAS oralinis - 4 kategorija
Eye Irrit. 2	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija
Repr. 1B	TOKSINIS POVEIKIS REPRODUKCIJAI - 1B kategorija

**Komentariai apie pakeitimus** : Naujos ir atnaujintos informacijos pateikiama toliau nurodytuose skirsniuose: 15.

**Atspausdinimo data** : 11.08.2022  
**Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data** : 02.02.2021  
**Ankstesnio leidimo data** : 19.05.2020  
**Versija** : 5.0  
**Paruošė** : Yara Chemical Compliance (YCC).

|| Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

**Pastaba skaitytojui**

Mūsų žiniomis, informacija, pateikiama šiame Medžiagų saugos duomenų lape, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Informacija pateikiama išimtinai saugumo tikslais ir yra susijusi tik su konkrečia medžiaga ir jos panaudojimo būdais nurodytais saugos duomenų lape. Pateikiama informacija gali nepasitvirtinti, kai nurodyta medžiaga yra maišoma su kita medžiaga (medžiagomis) arba kai ji yra naudojama kitokiais negu nurodyta būdais. Taip yra todėl, kad šios medžiagos dar nėra visiškai aiškios (pažįstamos) ir yra potencialiai pavojingos, todėl jos turi būti naudojamos itin atsargiai. Tik pats vartotojas atsako už galutinį bet kurios medžiagos tinkamumo įvertinimą.



**Priedas prie išplėsto Saugos Duomenų Lapo (eSDL) -  
Išlaikymo scenarijus / saugaus naudojimo informacija:**

**Cheminės medžiagos ar mišinio identifikavimas**

**Produkto apibrėžimas** : Mišinys

**Produkto pavadinimas** : YaraMila RAPS 17-11-12 (10)

**Išlaikymo scenarijus /  
saugaus naudojimo  
informacija**

: Poveikio scenarijai, susiję su korozijos ar dirginimo pavojumi, neprisidėti. Aktuali informacija apie saugų naudojimą pateikiama 8 skyriuje. Boro junginiai: Poveikio scenarijai neprisidėti. Aktuali informacija apie saugų naudojimą pateikta 7 ir 8 skyriuje.

