



INSUMOS PARA  
AGRICULTURA ECOLÓGICA

# SOHISCERT

CERTIFICATION  
N° VA6PAE-48

As a Control and Certification Body grants the license to use the mark to use the reference **Product usable in Organic Farming in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labeling of organic products, subsequent amendments and extensions**, to the operator.

**ATLANTICA AGRICOLA, S.A.**

C.I.F/NIF: A78135282

Dedicated to the Manufacture, Packaging and Marketing of Inputs, with registered office:

CORREDERA,33.ENTLO. 03400-VILLENA (ALICANTE)

In the following products placed on the market under the responsibility of the incumbent of this certification:

COMMERCIAL PRODUCT	FEATURES
ANTEO	Mixture of micronutrients Zinc and Molybdenum
ATLANTICELL MICOMIX	Mycorrhizal fertiliser
ATLANTICELL POCHOMIX	Mixture of micro-organisms
ATLANTICELL TRICHOMIX	Mixture of micro-organisms
BALIO	Zinc deficiency corrector
BIOCAT-15	Humic amendment
BIOCAT-G	Molasses and potassium salt
BIOCAT-G (BLACK PEARL)	Molasses and potassium salt
CANELYS	Cinnamon extract
CANOL	Zinc deficiency corrector
CATOR-ECO	Vinasse and molasses
CUPRIK - WG	Copper oxychloride
FITOMARE BIO	Seaweed cream
FLAMA	Copper oxychloride
FOLICAT ECO CALCIO	Calcium Corrector
FOLICAT ECO MN-ZN	Mixture of micronutrients
FOLICAT ECO POTASIO	Inorganic potassium fertiliser
GLUCOCAT	Copper Corrector
HUMICOP	Leonarditas
KELKAT BORO 21%	Boron corrector
KELKAT HIERRO EDDHA	Iron corrector
KELKAT MANGANESO EDTA	Manganese corrector
KELKAT MIX EDTA	Boron, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc corrector
KELKAT MIX-6-EDTA	Mixture of micronutrients
KELKAT ZINC EDTA	Zinc corrector
KRAKEN	Boron and Molybdenum Micronutrient Blend
MICROCAT BAL	Zinc Corrector
MICROCAT BON	Potassium salt
MICROCAT DIUM	Mixture of micronutrients

F202-04-VA6PAE-48

Page. 1 of 2

El presente documento es propiedad de SOHISCERT y deberá ser devuelto al ser reclamado. Este certificado anula y sustituye al emitido con anterioridad. La vigencia del certificado, salvo notificación en contra, es la indicada. La validez del mismo podrá consultarse en la web [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com).

955 868 051 | [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com) | [sohiscert@sohiscert.com](mailto:sohiscert@sohiscert.com)

**SEVILLA**  
Pol.Ind. La Morera  
C/ Jornaleros, 11  
41710 - Utrera

**TOLEDO**  
Edificio FEDETO  
Paseo Recadero, 1  
45002 - Toledo

**CIUDAD REAL**  
C/ Amargura, 2-bajo  
13630 - Socuéllamos

**JAÉN**  
C/ Picasso, 14 Bajo Iz.  
23400 - Úbeda

**ALMERÍA**  
Parque Científico Tecnológico (PITA)  
Av. de la Innovación, 15  
Módulo 43 del Área B. 04160 - Almería



# SOHISCERT

INSUMOS PARA  
AGRICULTURA ECOLÓGICA

CERTIFICATION  
N° VA6PAE-48

MICROCAT FLIC	Potassium salt
MICROCAT FUN	Mixture of micronutrients
MICROCAT GOLD	Mixture of micronutrients
MICROCAT OLE	Potassium salt
MICROCAT TEN	Mixture of micronutrients
MICROCAT ZYT	Mixture of micronutrients
MIMOTEN	Mimosa teniflora extract
NEMAGOLD	Seaweed extract
NUTRICAT ZN-MN	Mixture of micronutrients
PROFFI-FUN	Zinc deficiency corrector
PROFFI-IN	Potassium fertiliser

*The conditions of use of the referred products must be consulted in Annexes I and II of R (EC) 2021/1165*

**Control date:** 22/11/2024

**Period of certification, unless notification to the contrary: from December 02, 2024 until December 31, 2025.**

In Utrera, to December 16, 2024

The Director – Manager  
Eduardo Merello Álvarez



F202-04-VA6PAE-48

Firmado digitalmente por Eduardo Merello Álvarez

Page. 2 of 2

El presente documento es propiedad de SOHISCERT y deberá ser devuelto al ser reclamado. Este certificado anula y sustituye al emitido con anterioridad. La vigencia del certificado, salvo notificación en contra, es la indicada. La validez del mismo podrá consultarse en la web [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com).

955 868 051 | [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com) | [sohiscert@sohiscert.com](mailto:sohiscert@sohiscert.com)

**SEVILLA**

Pol.Ind. La Morera  
C/ jornaleros, 11  
41710 - Utrera

**TOLEDO**

Edificio FEDETO  
Paseo Recadero, 1  
45002 - Toledo

**CIUDAD REAL**

C/ Amargura, 2-bajo  
13630 - Socuéllamos

**JAÉN**

C/ Picasso, 14 Bajo Iz.  
23400 - Úbeda

**ALMERÍA**

Parque Científico-Tecnológico (PITA)  
Av. de la Innovación, 15  
Módulo 43 del Área B, 04160 - Almería



INSUMOS PARA  
AGRICULTURA ECOLÓGICA

# SOHISCERT

**SERTIFIKAVIMO  
NR. VA6PAE-48**

Kaip Kontrolės ir Sertifikavimo Organas suteikia licenciją valdytojui naudoti ženklą, skirtą naudoti nurodytam produktui, naudojamam ekologiškoje žemdirbystėje, pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. gegužės 30 d. reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologiškos gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

## ATLANTICA AGRICOLA, S.A.

CIF (mokesčių mokėtojo identifikacinis kodas) / NIF (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris):  
A78135282

atsakingas už žaliavų gamybą, pakavimą ir prekybą, kurio buveinė registruota:

CORREDERA, 33. ENTLO. 03400-VILLENA (Alikantė)

Toliau nurodytiems gaminiams, už kurių pateikimą rinkai atsako šį sertifikatą turintis asmuo:

KOMERCINIS PRODUKTAS	SAVYBĖS
ANTEO	Cinko ir molibdenų mikroelementų mišinys
ATLANTICELL MICOMIX	Trašos su mikorize
ATLANTICELL POCHOMIX	Mikroorganizmų mišinys
ATLANTICELL TRICHOMIX	Mikroorganizmų mišinys
BALIO	Kalcio trūkumo korektorius
BIOCAT-15	Humic pataisa
BIOCAT-G	Melosas ir kalio druska
BIOCAT-G (BLACK PEARL)	Melosas ir kalio druska
CANELYS	Cinamono ekstraktas
CANOL	Kalcio trūkumo korektorius
CATOR-ECO	Vinasas ir melasa
CUPRIK - WG	Vario oksichloridas
FITOMARE BIO	Jūros dumblių kremas
FLAMA	Vario oksichloridas
FOLICAT ECO CALCIO	Kalcio korektorius
FOLICAT ECO MN-ZN	Mikroelementų mišinys
FOLICAT ECO POTASIO	Neorganinės kalio trąšos
GLUCOCAT	Vario korektorius
HUMICOP	Leonarditai
KELKAT BORO 21%	Boro korektorius
KELKAT HIERRO EDDHA	Geležies korektorius
KELKAT MANGANESO EDTA	Mangano korektorius
KELKAT MIX EDTA	Boro, vario, geležies, mangano, molibdeno ir cinko korektorius.
KELKAT MIX-6-EDTA	Mikroelementų mišinys
KELKAT ZINC EDTA	Cinko korektorius
KRAKEN	Boro ir molibdeno mikroelementų mišinys
MICROCAT BAL	Cinko korektorius
MICROCAT BON	Kalio druska

F202-04-VA6PAE-47

Puslapis 1 iš 2

Šis dokumentas yra SHISCERT nuosavybė ir turi būti grąžintas pareikalavus. Šis sertifikatas anuluoja ir pakeičia anksčiau išduotą sertifikatą. Sertifikato galiojimas, jei nenurodyta kitaip, yra nurodytas. Galiojimą galima patikrinti internete adresu [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com)

955 868 051 | [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com) | [sohiscert@sohiscert.com](mailto:sohiscert@sohiscert.com)

**SEVILLA**  
Finca La Cañada  
Ctra. Sevilla - Utrera. Km. 20,8  
41710 - Utrera

**TOLEDO**  
Edificio FEDETO  
Paseo Recaredo, 1  
45002 - Toledo

**CIUDAD REAL**  
C/ Amargura, 2-bajo  
13630 - Socuéllamos

**JAÉN**  
C/ Picasso, 14 Bajo Iz.  
23400 - Úbeda

**ALMERÍA**  
Parque Científico-Tecnológico (PITA)  
Av. de la Innovación, 15  
Módulo 43 del Área B. 04160 - Almería



INSUMOS PARA  
AGRICULTURA ECOLÓGICA

# SOHISCERT

SERTIFIKAVIMO  
NR. VA6PAE-48

MICROCAT DIUM	Mikroelementų mišinys
MICROCAT FLIC	Kalio druska
MICROCAT FUN	Mikroelementų mišinys
MICROCAT GOLD	Mikroelementų mišinys
MICROCAT OLE	Kalio druska
MICROCAT TEN	Mikroelementų mišinys
MICROCAT ZYT	Mikroelementų mišinys
MIMOTEN	Siauražiedės mimozos ekstraktas
NEMAGOLD	Jūros dumblių ekstraktas
NUTRICAT ZN-MN	Mikroelementų mišinys
PROFFI-FUN	Kalcio trūkumo korektorius
PROFFI-IN	Kalio trąšos

*Nurodytų produktų naudojimo sąlygos turi būti pateiktos R (EB) 2021/1165 I ir II prieduose.*

**Kontrolės data:** 2024-11-22

**Sertifikavimo laikotarpis**, jei nepranešama kitaip: nuo 2024 m. gruodžio 02 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Utrera, 2024 m. gruodžio 16 d.

Vykdantysis direktorius  
Eduardo Merello Álvarez

F202-04-VA6PAE-47

/QR kodas/ Skaitmeniniu parašu pasirašė  
Eduardo Merello Álvarez

Puslapis 2 iš 2

Šis dokumentas yra SHISCERT nuosavybė ir turi būti grąžintas pareikalavus. Šis sertifikatas anuliuoja ir pakeičia anksčiau išduotą sertifikatą. Sertifikato galiojimas, jei nenurodyta kitaip, yra nurodytas. Galiojimą galima patikrinti internete adresu [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com)

955 868 051 | [www.sohiscert.com](http://www.sohiscert.com) | [sohiscert@sohiscert.com](mailto:sohiscert@sohiscert.com)

SEVILLA

Finca La Cañada  
Ctra. Sevilla - Utrera, Km. 20,8  
41710 - Utrera

TOLEDO

Edificio FEDETO  
Paseo Recaredo, 1  
45002 - Toledo

CIUDAD REAL

C/ Amargura, 2-bajo  
13630 - Socuéllamos

JAÉN

C/ Picasso, 14 Bajo Iz.  
23400 - Úbeda

ALMERÍA

Parque Científico-Tecnológico (PITA)  
Av. de la Innovación, 15  
Módulo 43 del Área B. 04160 - Almería

2025 m. sausio mėn. 13 d.

Iš anglų ir ispanų kalbos išversta MB „Galerita“,  
Karaliaus Mindaugo pr. 49-403, Kaunas LT-44333, tel. +370-693-15955

Aš, vertėja Kristina Rimkuvienė, esu susipažinusi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu baudžiamąją atsakomybę už žinomai neteisingą vertimą.

Prisiimu atsakomybę už vertimo teisingumą.

  
.....  
(parašas)



Susiūta ir  
sunumeruota 4 lapai

**MB „Galerita“**

**Įmonės k.:** 304035083

**PVM kodas:** LT100009557119

**Adresas:** Karaliaus Mindaugo pr. 49-403, Kaunas LT-44333

**Telefono Nr.:** +370 693 15955

**El. paštas:** [info@galerita.lt](mailto:info@galerita.lt)

**<http://www.galerita.lt/>**



# Black Pearl

Organiskie becliozes granulētos trašos ar fulvo rūgštimis, azotu ir kalciju, papildītijs siera ir organiskiem medžiagom.

## SUDĒTIS

Organiskie medžiagos 75.0 %, azotas bendras (N) 10.0 %, kalio oksīds (K<sub>2</sub>O) vandenīte tipus 5.0 %, sieros trioksīds (SO<sub>3</sub>) tipus vandenīte 8.5 %, viso humīnes ir fulvo rūgštimis 29.0 % ( humīnes rūgštimis 8.5 %, fulvīnes rūgštimis 20.5 % )

**SAVYBĒS:** Humīnes ir fulvīnes rūgštimis granulētos trašos, daug geriau padeda īsasavīnī maisto medžiagos, esančās divdve, skatina mikroorganismu veiklā, geriau vystosi šaknis, geriau pataliko drēgme divdve ir uzturina teisinga paskirstyma visu maistinu medžiagu. Trašos siertos naudoti augāju trešimui kaip priedas prie pagrindinio trešimo

## NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tinka trešēt visu augāju. Naudojamos kaip priedas prie pagrindinio trešimo. Galī bōti dennama su NPK, kalio ir fosfora trašomis

Javai, rapsai, cukriniai runkeliai (pagrindiniam trešimui kaip priedas): 20-100 kg/ha kartu su sēkai

Bulvies: lengvuose dirvožemiuose 200-500 kg/ha, vidūtinio sunkumo dirvožemiuose 300-600 kg/ha arba 300-600 g/10 m<sup>2</sup>. Galima naudoti kaip prieda prie pagrindinio trešimo 50-100 kg/ha

Burokėliai: 700 kg/ha, 700 g/10 m<sup>2</sup>. Galima naudoti kaip prieda prie pagrindinio trešimo 50-100 kg/ha

Morkos: 400 kg/ha, 400 g/10 m<sup>2</sup>. Galima naudoti kaip prieda prie pagrindinio trešimo 50-100 kg/ha

Braškės: sodinami rudeni: 200 kg/ha, 200 g/10 m<sup>2</sup>, trešiam pavasarį 250 kg/ha, 250 g/10 m<sup>2</sup>. Nuemus derių: 200 kg/ha, 200 g/10 m<sup>2</sup>. Galima naudoti kaip prieda prie pagrindinio trešimo 50-100 kg/ha

Vaiskūmiai, vaismedžiai: antri meta po sodinimo 500-700 kg/ha, 500-700g/10 m<sup>2</sup>. Tolesni meta 900-1000 kg/ha, 900-1000 g/10 m<sup>2</sup>. Arba kiekvienai pavasarį po 30-50 g/1 augalui

Gėles ir dekoratyviniai augalai: 200-300 kg/ha, 200-300g/10 m<sup>2</sup>. 30-50 g/1 augalui. 1.5-2 kg/m<sup>3</sup> substratui

**SANDĖLIAVIMAS:** Laikyti patalpose apsaugotose nuo tiesiognijs saules spindulijs, vaikams neprieinamos vietose ne aukštesnėje nei +35°C ir ne žemesnėje nei 5°C temperatūroje.

## DĖMESIO!

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negeriti ir nerūkyti.

## GAUJIMO LAIKAS / DERIGUMA TERMINŠ / SAILIVUSAEĖ

Partijos nr.: 2312029 Pagaminimo data: 10/2023

5 metai nuo pagaminimo datos / 5 gadi nuo raišanos datuma / 5 aastat alates tootmise kuupēvāst

Trašos tinkamos naudoti ekologiūose ūkiuose pagal reglamentus EB 834/2007 ir 889/2008.

Gamintojas / Raziōtājs / Tootājs: Atlantic Agricola S.A. Ispanija

Importuotojas / Importētājs / Importior: UAB „Vitera Baltic“

Aušros g. 42B - LT-44158 Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos / Vairiēk informācija / Rohkem informatsiooni: www.vitera.lt

**Neto svoris / Neto svars 25 kg**

A.2.1.1.3 Humusinijs medžiagų ekstraktas

Škistōs, granulēts organiskis bechlora mēsiqjoms ar augstu organisko vielu saturu, bagātināts ar sēru

**SASTĀVS:** Organiskās viela 75.0 %, Kopējais slāpekļis (N) 10.0 %, kālija oksīds (K<sub>2</sub>O) ūdenī škistōs 5.0 %, sēra trioksīds (SO<sub>3</sub>) ūdenī škistōs 8.5 %, organiskās skābes kopā 29.0 % (humīnskābe 8.5 %, fulvoskābe 20.5 %)

**ĪPAŠĪBAS:** Granulas piemērotas lietot kopā ar sēkdu vai izkaisīt atsevišķi. Organiskā viela uzlabo augsnes struktūru, optimizē gaisa, temperatūras un ūdens režīmu. Pozitīvi ietekmēs sēkdu diģšanas un saknu veidošanās procesu, jo sēkai dažādas neorganiskās un organiskās vielas. Piemērots substrāta bagātināšanai, dēstu apsakošanai. Humīnskābes veido stabilus, noturīgus ūdenī škistōtus barības vielu kompleksus, kas ir augiem izmantojami ražas veidošanai. Lietojams substrāta gatavošanā pamat vai papildmēsiqjoms

**LIETOŠANAS IETEIKUMI:** Piemērots visu kultūru mēsiqjoms ir parādēts lietošanai kā pamatmēsiqjoma priedevu

Var izmantot kopā ar NPK, kālija un fosfora mēsiqjoms.

Lietošanas devas:

Labībai, rapsiim, cukurbietim (pamatmēsiqjomas laikā, kā priedevu): 20 - 100 kg/ha kopā ar sēkām

Kartupeļi: vieglām augsnēm 200 - 500 kg/ha, vidēja smaguma augsnēm 300 - 600 kg/ha, vai 300-600 g/10 m<sup>2</sup>. Var izmantot kā priedevu pamatmēsiqjomas laikā 50-100 kg/ha

Galda bietes: 700 kg/ha, vai 700 g/10 m<sup>2</sup>. Pamatmēsiqjoma, kā priedevu 50 - 100 kg/ha

Burkāni: 400 kg/ha, vai 400 g/10 m<sup>2</sup>. Pamatmēsiqjoma, kā priedevu 50 - 100 kg/ha

Zemēnes: pamatmēsiqjoma 200 kg/ha, vai 200 g/10 m<sup>2</sup>; mēsiqjot pavasarī 250 kg/ha. Pēc ražas novākšanas -200 kg/ha, vai 200 g/10 m<sup>2</sup>

Augļu koki, ogu krūmi: Otrajā gadā pēc stādīšanas 500-700 kg/ha, 500-700 g/10 m<sup>2</sup>; Nākamajos gados 900 - 1000 kg/ha, 900 - 1000 g/10 m<sup>2</sup>; pavasarī vismēsiqjoma 30 - 50 g/uz 1 augu

Ziedī un dekoratīvie augi: 200 - 300 kg/ha, 1g/10 m<sup>2</sup>. 30 - 50 g/uz 1 augu. 1.5 - 2 kg/uz m<sup>3</sup> substrāta

**UZGLABĀŠANA:** Glabāt telpā, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem, bērniem nepieejamā vietā, pie temperatūras, kas nepārsniedz +35°C un nav zemāka par +5°C.

Mēsiqjomas līdzekli, kas piemēroti izmantošanai bioloģiskajās saimniecībās saskaņā ar EK regulu 834/2007 un 889/2008

## UZMANĪBU!

P102 Sargāt no bērniem

P270 Neēst, nedzert un nesmēkāt produkta izmantošanas laikā.

Kompleksvalets Humīn- un fulvohapēga rikastatud vāāvī ja organiskie ainetēga

## KOOSTIS

Organiskie ained 75.0 %, lammastik (N) 10.0 %, kaalium oksīd(K<sub>2</sub>O) 5.0 %, vāāvēt (SO<sub>3</sub>) 8.5 %, Humīn- un fulvohape kokku 29.0 % (humushape 8.5 %, fulvohape 20.5 %)

**OMADUSED:** Koorvāba kompleksvalets humīn- un fulvohape, lammastiku, kaaliumiga, rikastatud vāāvī ja organiskie ainetēga. Humīn un fulvohape granulētiend vāāvētisles atlab palju paremini omastāda mulstist toltāneid, argulāb mikroorganismide lēģevust-juurestik areneb paremini, sāļitāb mulstis paremini niiskust ja lāģab kōkide toltāneite ūģe īģaaiķandmīse. Vāavēt on ette nāhtud kasutamīseks pōhvāvētīse īsāndīna

## KASUTĀMĪSE SOOVĪTUSE

Sobīb kōkīde kultūunde vāāvētīseks. Kasutātāise pōhvāvētīse īsāndīna

Vōīb kasutada koos NPK, kaalium- ja fosforvāāvētīstēģa

„Toode on lubatud kasutamīseks mahepōllumajanduses kooskōrtās maaturēģa (EU) nr 834/2007 ja (EU) nr 889/2008”

Teravīļāģēde, rapsīle, suhkrupēdīle (pōhvāvētīse aīal īsāndīna):

20 - 100 kg/ha koos sēemnēģa

Kartulī: ķerģete muldāģēde 200 - 500 kg/ha, ķeskīmīse raskuseģa muldāģēde 300 - 600 kg/ha vōī 300 - 600 g/10 m<sup>2</sup>. Vōīb kasutada īsāndīna pōhvāvētīse andmīse aīal 50 - 100 kg/ha

Punāpēet: 700 kg/ha, 700 g/10 m<sup>2</sup>. Vōīb kasutada īsāndīna pōhvāvētīse andmīse aīal 50 - 100 kg/ha

Porgānd: 400 kg/ha, 400 g/10 m<sup>2</sup>. Vōīb kasutada īsāndīna pōhvāvētīse andmīse aīal 50 - 100 kg/ha

Aedmaasīķas: Sūģsel īstulātes 200 kg/ha, g/10 m<sup>2</sup>; ķevādvīel vāāvētīse 250 kg/ha, 250 g/10 m<sup>2</sup>. Pārāst sāģķonstust 200 kg/ha, 200 g/10 m<sup>2</sup>. Vōīb kasutada īsāndīna pōhvāvētīse andmīse aīal 50 - 100 kg/ha

Vīļģapūd, marģapōōāēd: Tēseī āstāst pārāst īstulātmst 500 - 700 kg/ha, 500 - 700 g/10 m<sup>2</sup>. Ķāģmīstē āstāstē 900-1000 kg/ha, g/10 m<sup>2</sup>. Vōī īģāļ ķevādeļ 30 - 50 g/1 taimē ķōhtā

Līlīd ja dekoratīvtāimēd: 200 - 300 kg/ha, 200 - 300g/10 m<sup>2</sup>. 30 - 50 g/1 taimē ķōhtā. 1.5 - 2 kg/m<sup>3</sup> substrādiē.

**LADUSTĀMĪNE:** Hordā otseste pāķesēķīrte eest varģatud, lastēle ķātesāamatus ķōhtās, nītte ūle +35°C ja aīlā +5°C temperatūrii

Toodet on lubatud kasutada mahepōllumajanduses vastāvēlī EU maaturēģe 834/2007 ja 889/2008

**TAHELEPANU!**

P102 Hordā lastēle ķātesāamatus ķōhtās

P270 Toote ķāģēmīse aīal nītte sūģā, ļūģā eģā sūģsetģā



**VITERA**

**NEORGANISĀS TRĀŠOŠ SU MIKROELEMENTĀS - CFP 1(C)(R)(B)**

Mikroelementu molibdēna (Mo) molibdāto ir cinka (Zn) hlorīda nesimjuma trīspalvs

Deklarētais saturs:	
Vandensīrpus molibdēna (Mo) .....	0,85 %
Vandensīrpus cinka (Zn) .....	1,95 %
Hlorīds .....	7,2 %

Produkta apraksts: Microcat TEN - tai konkrētais preparāts, skārtas naudoti esant cinku, ir molibdēna trīspalvs neorganiskā formā. Galī būs naudojamas tiek arī lapu, tiek laistant. Naudojimo instrukcija ir šādas: Trēptimas laistant: 2-3 lha kas 7-15 dienu. Trēptimas per lapus: 250-500 cm<sup>2</sup> 100 litru vandens kas 7-15 dienu, pagal poreki.

Pastabos:  
 - Naudojte tik esant pripazīntam poreklim. Nevisrtyti naudojimo nermos.  
 - Dēl konkrēty rekomendacijy knepiktēs | „Atlantica Agricola S.A.” arba savo patarijy techniskas klauzimas

- Suderintamas su kitais žemės ūkio produktais. Nemasoty su rūgštiniais ar šarminiais trpalais (ypac reilais). Naudoti tik kartu su neutraliais trpalais. Masant produktus, naudojotys yra atsakingas už nesimo padidinty pines naudojimo. Garantoty atsakomybē apsiriboty gamnio originalioje pakuotioje garanty.

Laikymo sąlygos: Saugaus laikymo sąlygos, iskaitant galimo nesuderintamū. Laikoty vadovaujantis vntos lentis atly turēdymū. Laikoty originalioje pakuotioje, apsaugoty nuo tiesiogios saulės spindes, azoty, vėjoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atskirti nuo nesuderintamū mediyagū, maisto ir gerinū. Laikoty pakuotē sandartai uzdaryty iki naudojimo momento. Pradarytos pakuotēs turi bōti gerai uzdarytos ir laikomos vertikaloje padētyje, suikiant isvengty išsigyimo. Nelaikyti nepatvirtintose konteneruose. Naudojte tik namie apsaugos pakuotē, kad išvengtumēte apsiniaus tarson. Laikoty toliu nuo: Organioji mediyagos, alerjy ir reibuly. Taip pat atširpkyte dervasi ir informacijy, pateiktā mediyagos saugos duomeny lapē (SDS).

Papildoni informacijy: Sudētyje maži kadimo.

SKIRTOS TIK LIKVINIŲ IR PROFESIONALŲ NAUDOJIMUI.  
 PRIEŠ NAUDODAMI GAMINI, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ETIKETĖ.  
 NORINT IŠVENGTI ŽMOGIŲ IR APLINKAI KELIAMO PAVOJAUS, VYKDYTI VARTOJIMO INSTRUKCIJAS.

**GALIOJIMO LAIKAS / DERIGUMA TERMINS**  
 3 metai nuo pagaminimo datos / 3 gadi nuo irgatavosanos datums.  
 Gamintojy: Ispagavoty: Atlantica Agricola S.A. Ispānija.  
 Importuotojy: Importuoty: UAB „Vitera Baltija”  
 Uosio g. 10, LT-50133 Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos: Siskā informacijy: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)  
 Netis klies / Netto sl. 2,1-5%.

**Pavojinga**  
 H315 Dirgina odā.  
 H319 Smarkiai pazeidzia akis.  
 H411 Toksiški vandens organizmams, sukeliy ligalaukus pakitimū.

P102 Laikoty vaikams neprieštamose vietose.  
 P128 Naudojant šį produktā, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
 P201 Mūrove apsaugines priemonēs dėvoti apsaugius drabužius/naudoti atly (veidē) apsaugos priemones.

P303+P361+P533+P319 PATEKUS ANT ODOŠ (arba plauky): nusivilkyte visus užterstus drabužius. Nuplaskite odā vandensiu arba po dūsu. Nedelsiant skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIUS BŪRA/šreptis | gydytojy.

P305+P351+P338+P310 PATERUS | AKS: Kelias minutes atšargiai plauti vandensiu. Išvoti kontaktinius lēsius, jeigu je yra ir jeigu lengvia galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIUS BŪRA/šreptis | gydytojy.

P301 Turētis atšargiai (jei išmesti) | surinkimo punkty specialy atlikti.  
 Sudētis: cinko hloridas  
 UFI: WKPH-SFXQ-K89H-CSXU

Apsinuodijimo ir informacijos būras (dirba su šy parag) - LT +370 (5) 238 2052



# Microcat TEN



5L

**NEORGANISĀS MĒSLOJUMS UZ MIKROELEMENTU BĀZES - CFP 1(C)(R)(B)**

Mikroelementu molibdēna (Mo) molibdāta cinka (Zn) hlorīda maisījuma skīdums

Deklarētais saturs:	
molibdēna (Mo), skīst ūdeni .....	0,85 %
zinka (Zn), skīst ūdeni .....	1,95 %
hlorīda .....	7,2 %

Produkta apraksts: MICROCAT TEN ir deficīta korektors uz cinka un molibdēna bāzes minerālu formā. To var lietot lapotē kā fertigāciju.

Naudojimo ir lietošanas dėvas:  
 Fertigācijy: 2-3 lha ir 7-15 dienas.  
 Lapoties: 250-500 cm<sup>2</sup>/100 litrus ūdens iki pēc 7-15 dienām, pēc vajadzibus.

Apvėrimas:  
 - Lietoti tik atširtas neprieštamības gadījū. Lietosimas dėvas nedrīkst pārsniegt.  
 - Saziņēties ar uzņēmumu Atlantica Agricola S.A. vai ar savu tehnisko konsultantu, lai saņemtu konkrētos ieteikumus.

- Saderība ar citiem lauksaimniecības produktiem. Nejaukt ar skābi vai šarminis skīdumem (īpaši iepēri). Lietot neutrālos skīdumus. Maisījuma gadījumā lietotājs ir atbildīgs par maisījuma pārbaudē pirms lietošanas. Ražotāja atbildība ir ierobēkota ar produkta garantijy oriģinālajā iepakojumā.

Uzglābšanas nosacījumi:  
 Drošas glabāšanas apstīhē, testap iespējām nesaderība. Uzglābt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Uzglābt oriģinālajā iepakojumā, sargājot no tiešiem saules stariem, sausi, vēdā, labi vėdinamā viē, atseviški no nesaderīgiem materiāliem un pārtikas un dzērienu. Glabājēt kontenerus cieši aizvėrtu un noslēgti, līdz lietošanas brīdim. Atvērtis konteneri rūpīgi un cieši jāaizvėrt un jātur vertikāli, lai novērstu izsīkstinānos. Neuzglābt nemarķētos konteneros.

Izmontējot atširto drosības iepakojumu, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Turēt tālāk no: organiskām vielām, eļļas un taukvielām.

Lietūz, skatīt arī informacijy, kas sniegta Materiālu drosības datu lapā (MDDL).

Papildu informācijy:  
 Zemes kultūrijy saturs:  
 LIETOSANA NEZĒRĒVĒTA LAUKSAIMNIEKIEM UN PROFESIONĀLEM PESTICIDU LIETOTĀJĒM.  
 PIRMS PRODUKTA LIETOSANAS RŪPĪGI IZLASIET ETIKETI.  
 IEVĒROJĒT LIETOSANAS INSTRUKCIJAS. LAI IZVĒRĪTOS NO RISIKIEM CILVĒKIEM UN VIDEI.



Distansy:  
 H215 Kaizina adū.  
 H310 Iztasā nepriešus acū bojājumus.  
 H411 Toksiški ūdens organizmams ar ilgstošām sekām.  
 P102 Sargāt no bērniem.  
 P270 Neēst, nedrīkst un nesmēkēt produkta izmantosanas laikā.  
 P280 Izmontēt aizsargāmošus/izsargātošus/atsargātošus aizsargus.  
 P303+P361+P533+P319 SASKARE AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģiubu. Noskalošos ar ūdeni (vai tīru ūdē). Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANAS INFORMACIUS CENTRU/ārstu.  
 P305+P351+P338+P310 SASKARE AR ACĪM: Uzreiznigi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Iztvoti kontaktlēsas, ja las ir ievērotas un ja lū var piemārti izstārt. Turpināt skaloj. Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANAS INFORMACIUS CENTRU/ārstu.  
 \*S01 Atkritumu savākšanas punktā izcināt saturu | ievērot | kontenerus.



**NEORGANINĒS TRĀŠŌS SU MIKROELEMENTĀS - CFP 1(C)(II)(b)**  
Mikroelementu mangāno (Mn) hlorīdo ir cinka (Zn) hlorīdo mīšāno līpāls

**Deklarācijas tēkšs:**

Vandēnēje līpuss mangānas (Mn) .....	1,50 %
Vandēnēje līpuss cinka (Zn) .....	0,50 %
Chlorīdas .....	3,5 %

**Sudēts:** Mangāno hlorīdas<sup>1</sup> (Nr. CAS: 13446-34-9)  
<sup>1</sup> ķīmēns medžiāgs ir mīšāni š gēnēju medžiāgs (SMK 1)

**Produktu aprāšmā:** Microcat ZYT - tāi korekciōns preparāts, skirts naudōt esant onko ir magno trūkumai. Gāi bōti naudōjams tiek ant lapu, tiek skiedzāms iāstēmju skīrtāne vandēnēje.

**Naudōjmo instrukciōja ir dozāvāms:**  
TRĒSĪMS PĒR LAPUS: 100-200 cm<sup>2</sup> 100 līru vandēns kas 7-15 diēnu. Naudōjant pēr daug gāi sukēllī fitokācīkuma.  
TRĒSĪMS LAISTĀNI: 1-3 līha kas 7-15 diēnu.

**Pastābos:** • Naudōkite tik esant pīpazīntām pōreikui. Nevīrēyti naudōjmo normōs. • Dēl konkrēcu rekomendāciōju kreipēties j. "Atlantica Agricola S.A." arba savo patārēju tehnēnāis klāusimāis. • Suderēnārumā su kitās zemēs ūkio produktāis. Nematēyti su rōgēšnāis ar šāmināis līpālis. Naudōtī tik karšu su neutrālāis līpālis. Rekomendācijāmōns dozēms gāi bōti naudōjams vsā rōši kultūrōms. Māšānt produktus naudōjāms jra atsākingus uz mēšino paklēmēma pīrē naudōjāms. Gāmtāpo atsākomēbe apsinbōja gāmtino oriģināloje pakuoēje garāntāja.

**Lāikymo sājygos:** Saugāms lāikymo sājygos, īskaitānti gālmā nesuderēnārumā. Lāikyti vadovājusantis viētos tēsēs aktu nurodāmāis.

Lāikyti oriģināloje pakuoēje, apsaugōtōje nuo tiesiōgnēs saulēs svēnos, sausōje, vēsiēje ir gerāi vēdināmōje viētoje, atskīrāi nuo nesuderēnāmā medžiāgs, mēstō ir gēnēju. Lāikyti pakuoēje sandārtāi uzdārtā iki naudōjmo momentō. Prādārtōs pakuoējs tur bōti gerāi uzdārtōs ir lāikmōns vertikāloje padēbēje, sīekiant īsvēngti īsūpīlmo. Nelāikyti nepāzēnkintuose kontēnēntuose. Naudōkite līnkāmā apsaugāne pakuoēje, kad īsvēngumēte aplinkōs tāršōs. Lāikyti tāliāu nuo: Organīnu medžiāgs, atēju ir nebāju. Tāip pat atkrēpīkite dēmēs i informāciā, pāteikta medžiāgs saugōs duomēnu lapē (SDI).

**Informāciā apie saugā ir aplinkōs apsaugā:** Dīrbdām su produktū devēkite līnkāmā apsaugōs pīremōns. Pīvāngunmo ir atsāgumō frāzes.

P102: Lāikyti vaicāms nepīnēmāmōje viētoje. P270: Naudōjant š produktā, nevālygti, negērti ir netēlygti. Pīrklāusomāi nuo vielēnu reikalāvīmū, tur bōti īntāsi atlīnkāmū pīremōnu tam patārsyti.

Daugiāu informāciōs rāsītē produktū saugōs duomēnu lapē.

**Pāpildomā informāciā:** Sudētye mažāi kadmio SKIRTOS TIK ŪKININIKU IR PROFESIONĀLU NAUDŌJIMUI.

PRIES NAUDŌJĀMĀI GĀMĪNI, ATIDŽIĀI PĒRSKATĪTYKĪTE ETIKĒTE.

NORINT ĪSVĒNGTI ŽMOGIUI IR APLINKĀI KELIAMO PAVŪJĀUS, VYKDYTI VARTŌJIMO INSTRUKCIJAS.

**Pagābos telefono numeris:** + 34 91 562 04 20 (Tik toksikologiāni atvejāi, informāciā spānu kalbā (24 val. / 365 d.)

**GĀLĪŪJIMO LAIKAS / DERĪGUMA TERMSNS**  
5 mēta nuo pagānēmō dātēi / 5 gād nuo ūgtāvānos dātēma.

**Gāmtāpoje / ūgtāvōtājs:**  
Atlantica Agricola S.A. Ispānija.

**Importuotojas/Importētājs:**  
UAB "Vitera Baltic".

Usojo g. 10, LT-50133 Kaunas, Lietuva

**Daugiāu informāciōs:** [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

**Sīkākā informāciā:** [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

**Neto tārīs / Netto 1L ± 1,5%**



1L



# Microcat ZYT



**NEORGANISKAIS MĒSĻŌJUMS UZ MIKROELEMENTU BĀZES - CFP 1(C)(II)(b)**  
Mikroelementu mangāna (Mn) hlorīda cinka (Zn) hlorīda mīšājumā skīdums

**Deklarāciōns saturs:**

mangāna (Mn), šķīst ūdēni .....	1,50 %
cinka (Zn), šķīst ūdēni .....	0,50 %
hlorīda .....	3,5 %

**Sastāvādas:** Mangāna hlorīds<sup>1</sup> (Nr. CAS: 13446-34-9)  
<sup>1</sup> nesuderēnāms velās un materiālu mīšājumā (CMCI)

**Produktu aprāšmā:**  
Microcat ZYT ir dēvēta korekciōns uz onko un mangāna brēs. To var lietot gan uz lapēs, gan īzskīnāt apudenānos ūdēni.

**Norādījumi un liētošāns dēva:**  
LAPŌTNĒS MĒSĻŌŠĀNA: 100-200 cc/100 l ūdēns ik pēc 7-15 diēnām. Pārmērīgs liētošāns apjoms var īzraisīt fitokācīcītātī.  
FERTĪGĀCIJĀ: 1-3 līha ik 7-15 diēnas.

**Apvērums:**  
• Lietot īkai atzītas nepīecēsāmības gadījūmā. Liētošāns dēvu nedrīkst pārsnēgt.  
• Sāzēnētes ar uzņēmumū Atlantica Agricola S.A. vai ar savu tehnēsko konsultāntū, īkai sārēms konkrētus iēteikumus.  
• Saderēbe ar citēm lauksaimēcības produktēm. Nejāukt ar skābi vai sāmu saturoēm skīdumēm. Lietot īkai ar netrānēm skīdumēm, iēteicāmājs dēvas to var lietot vsū veidū kultūrām. Māšījuma gadījūmā iētošājs ir atbīdīgs par mīšījuma pārbaud pīrē liētošāns. Rāzotāja atbīdība ir īrēroēzēta ar produktū garāntiāju oriģināljā īpakuoējumā.

**Uzglābāšāns nosāciājumi:** Drošās glābāšāns apstāli, tostarp iespējāmā nesaderēbe. Uzglābāt saskānā ar viētyēm notēkumēm. Uzglābāt oriģināljā īpakuoēma, sargājot no liēsim saulēs stānēm, sausā, vēsā, īabi vēdināmā viētā, atvēsīki no nesaderēgem materiāliem un pārkāms un dzēnēnu. Glābājet kontēnēnu vēsā avērtū un nosēgtū, īkai liētošāns brīdīm. Avērtē kontēnēm rūpīg un cēsī pīāzēvet un jātūr vertikāli, īkai novērtū īzskīdēšāns. Nesuzglābāt nemārkētos kontēnēnos. Īzmāntojēt atbīstōšu drošības īpakuoējumū, īkai īzvarītōs no vīdēs pīesāņomū. Turēt tālāk no organiskām viēlām, ēllās un taurvēlām. Lūdzu, skatēt arī informāciāju, kas snēgtā Materiālu drošības dātē lapā (MDDL).

**Drošības un vīdēs informāciā:** Rīkōdēties ar produktū, īzmāntojēt atbīstōšu āzsarglīdzekus. Bīstāmības vai pīesāzības frāzes: P102: Sargāt no bēmēm P270: Neēst, nedzert un nesmēkēt produktā īzmāntōšāns laikā. Atkārtāji no viētyēm apstākiēm īvēct atbīstōsi konjēkti pasākūms. Pīrāsū informāciāju skatēt produktū drošības dātē lapā.

Tālrāns numurs, kur īzvanīt ārkārtās sītūācijās: + 34 91 562 04 20 (Tikāi toksikologiānās ārkārtās sītūācijās, informāciā spānu valodā (24st./365 diēnas).

**Pāpildū informāciā:**  
Zemē kadmija saturs.  
LIETOŠĀNA REZERVĒTA LAUKSĀIMNĒKIEM UN PROFESIONĀLIEM PESTICĪDU LIETŌTĀJĒM  
PĪRMS PRODUKTĀ LIETOŠĀNS RŪPĪGI ĪZLASĪJET ETIKĒTI.  
ĪVĒRŌJĒT LIETOŠĀNS INSTRUKCIJAS, ĪAI ĪZVARĪTOS NO RĪSĪKĒM CĪLVEKIEM UN VĪDĒI.





#### GALIOJIMO LAIKAS / DERĖGUMA TERMIŠS

5 metai nuo pagaminimo datos

Gamintojas: Atlántica Agrícola S.A. Ispanija.

Importuotojas: UAB „Vitera Baltic“  
Aušros g. 42B, LT-44158 Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

#### Pavojinga

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje

P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerbti ir nerūkyti

P280 Mūvėti apsaugines prištines/degti apsauginius drabužius/naudoti

akų (veido) apsaugos priemones

P303+P361+P353+P310 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų)

nusivikite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po

dūšu. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją

P305+P351+P338+P310 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai

plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai

galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į

APSINUODIJIMŲ KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į

gydytoją

P501 Turinį/taipyką išpilti (išmesti) į surinkimo punktą specialų atliekų



# Microcat BAL



#### Microcat BAL

#### SUDETIS

Cinkas (Zn) vandenyje tirpus 3,0%

#### SAVYBĖS

Microcat BAL stiprina natūralų augalo imunitetą, didina augalų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams.

#### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Tinka naudoti purškiant per lapus  
Rekomenduojama visiems augalams tręšti per lapus 300 ml/200 l vandens 1 hektarui.

Trąšos tinkamos naudoti ekologiniuose ūkiuose pagal reglamentą EB 834/2007.

#### SUDERINAMUMAS

Microcat BAL gali būti maišomas su daugeliu trąšų ir pesticidų. Prieš maišymą rekomenduojama pasidaryti nedidelį mėsinio kečį: įstikinti ar nesudaro nuosėdos, išpurkšti nedideliame plote – ar nera fitotoksinio poveikio augalams. Nemaikyti su turinčiais azoto, vario, sieros, alyjejiniais produktais.

#### SAUGA IR SANDELIAVIMAS

Laikyti patalpose apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, vaikams nepasiekiamose vietose, ne aukštesnėje nei +35 C ir ne žemesnėje nei +5 C temperatūroje.

Neto tūris 1 l ± 1,5%



Microcat OLE

**SUDĖTIS**

Kalio oksidas (K<sub>2</sub>O) vandenyje tirpus 6%

**SAVYBĖS**

Microcat OLE stiprina natūralų augalo imunitetą, didina augalų atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams.

**NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS**

Rekomenduojama visiems augalams tręšti per lapus 300 ml/200 l vandens 1 hektarui. Laistant 3 - 5 l/ha.

Trąšos tinkamos naudoti ekologiniuose ūkiuose pagal reglamentą UE 2018/648.


**SUDERINAMUMAS**

Microcat OLE gali būti maišomas su daugeliu trąšų ir pesticidų. Prieš maišymą rekomenduojama pasidaryti nedidelį mėsinio kiekį: įsitikinti, ar nesusidaro nuosėdos, išpurkšti nedideliame plote – ar nėra fitotoksinio poveikio augalams. Nemaityti su turinčiais azoto, vario, sieros, alejiniais produktais.

Neto tūris 5 l ± 1,5%



# Microcat OLE



5L

 **VITERA**

**SAUGA IR SANDĖLIAVIMAS**

Laikyti patalpose apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +35°C ir ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje.

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P270 Naudojant šį produktą nevalgyti, negeriti ir nerūkyti.



**GALIOJIMO LAIKAS / DERĖGUMA TERMIŠ**

5 metai nuo pagaminimo datos

Gamintojas: AtlánticaAgricola S.A. Ispanija.

Importuotojas: UAB „Vitera Baltic“  
Aušros g. 42B, LT-44158 Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)



8 435376 204455

**NEORGANINĖS TRAŠOS SU MIKROELEMENTAIS - CFP 1(C)(II)(b)**  
Mikroelementų Kobalto (Co) EDTA ir cinko (Zn) EDTA mišinio tirpalas

Deklaruotasis kiekis:

Vandenyje tirpus kobaltas (Co) .....	0,03 %
EDTA chelatintas kobaltas (Co) .....	0,03 %
Vandenyje tirpus cinkas (Zn) .....	1,97 %
EDTA chelatintas cinkas (Zn) .....	1,97 %

Produkto aprašymas: Microcat FUN - tai korekcinis preparatas, skirtas naudoti ant augalų lapų esant cinko ir kobalto trūkumui. Gali būti naudojamas kaip prevencinė arba korekcinė priemonė.

**Naudojimo instrukcija ir dozavimas:**

TREŠIMAS PER LAPUS: 150-300 cm<sup>2</sup> 100 litrų vandens kas 7-15 dienas.

**Pastabos:** - Naudokite tik esant pripažintam poreikiui. Neviršyti naudojimo normos. - Dėl konkrečių rekomendacijų kreipkitės į „Atlántica Agrícola S.A.“ arba savo patalpos techninio klausimos. - Suderinamumas su kitais žemės ūkio produktais. Nenaikyti su rūgštiniais ar šarminiais tirpalais. Naudoti tik kartu su neutraliais tirpalais. Rekomenduojama dozėmis gali būti naudojamas visų rūšių kultūroms. Mažiant produktus, naudokite jais atsakingas už misinio pakėlimą prieš naudojimą. Gamintojo atsakomybė apsiriboja gamintojo originalioje pakuotėje garantija.

**Laikymo sąlygos:** Saugaus laikymo sąlygos, vengiant galimo nesuderinamumo. Laikyti vėsioje, saulės apsaugotose vietose, saulės apsaugotose vietose, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo nesuderinamų medžiagų, maisto ir gėrimų. Laikyti pakuotė sandariai uždaryta iki naudojimo momento. Pradėjus pakuotės turi būti gerai uždarytos ir laikomos vertikaliaje padėtyje, siekiant išvengti išsilyjimo. Nelaikyti nepaženklintuose konteneruose. Naudokite tinkamą apsauginę pakuotę, kad išvengtumėte aplinkos taršos. Laikyti tolau nuo organinių medžiagų, aštrių ir metalų. Taip pat atsižvelkite dėmesį į informaciją, pateiktą medžiagos saugos duomenų lape (SDS).

Informacija apie saugą ir aplinkos apsaugą: Dirbant su produktu dėvėti tinkamas apsaugos priemones. Privaigumo ir atsargumo būsenos.  
P102: Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P273: Naudokiant šį produktą, nevalgyti, negerėti ir nerūkyti. Priklausanai nuo vietinių reikalavimų, tai gali būti atitinkami priemonių tam patalpyti.

Daugiau informacijos rasite produkto saugos duomenų lape.

**Papildoma informacija:** Sudėtyje mažai kadmiu.  
SKIRTOS TIK ŪKINIUKIŲ IR PROFESIONALŲ NAUDOJIMUI  
PRIEŠ NAUDOJAMĄ GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ETIKETĖ, NORINT IŠVENGTI ŽMOGIUI IR APLINKAI KELIAMO PAVAJAUS, VYKDYTI VARTOJIMO INSTRUKCIJAS.

Pagalbos telefono numeris: + 34 91 562 04 20 (tik toksikologinei atvejai, informacija ispanų kalba (24 val. / 365 d.)

**GALIOJIMO LAIKAS / DERIGUMA TERMINS**

5 metai nuo pagaminimo datos / 5 metų nuo užrašymo datos.

**Gamintojas / Importuotojas:**

Atlántica Agrícola S.A. Ispanija.  
Importuotojas/Importuotojas:

UAB „Vitera“

Uosio g. 10, LT-56133 Kaunas, Lietuva

Daugiau informacijos:

Silūka informacija: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

Neto tūris / Netto 5L ± 1,5%



# Microcat FUN



5L

**NEORGANIKAIŠKAS MĖŠLOJUMS UZ MIKROELEMENTU BĀZES - CFP 1(C)(II)(b)**

Mikroelementu kobalta (Co) EDTA cinka (Zn) EDTA maišijuma šķīdums

Deklarētais saturs:

kobalta (Co), šķīstis ūdenī .....	0,03 %
kobalta (Co), helatēts ar EDTA .....	0,03 %
cinka (Zn), šķīstis ūdenī .....	1,97 %
cinka (Zn), helatēts ar EDTA .....	1,97 %

Produkta apraksts:  
Microcat FUN ir deficīta korektors uz cinka un kobalta bāzes lietotaijam lapotnēs. To var izmantot profilaktiskās vai korekcionās procedūrās.

Norādījumi un lietošanas deva:  
LAPOTNĒS MĒŠLOŠANA: 150-300 cc/100 l ūdenī ik pēc 7-15 dienām.

**Apzīmējumi:**

- Lietot tikai atbilst nepieciešamības gadījumā. Lietošanas devu nedrīkst pārsniegt.
- Sazināties ar uzņēmumu Atlántica Agrícola S.A. vai ar savu tehnisko konsultantu, lai saņemtu konkrētus ieteikumus.
- Saderība ar citiem lauksaimniecības produktiem. Nejauciet ar skābi vai sāļiem saturošiem šķīdumiem. Lietot tikai ar noteiktiem šķīdumiem. Lietojamais devas to var ietīt visu veidu kultūriem. Maišijuma gādājums ieteicams ir atbilstīgs pār maišijuma pārbaudi pirms lietošanas. Radotāja atbildība ir ierobežota ar produkta garantiju oriģinālajā iepakojumā.

Uzglabāšanas nosacījumi: Drošs glabāšanas apstākļi, tostarp iespējama nesaderība. Uzglabāt sausniņā ar veltītiem noteikumiem. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, aizsargot no tiešiem saules stariem, aukstā, vēsā, labi vēdināmā vietā, atsevišķi no nesaderīgiem materiāliem un pārtikas un dzīvnieku. Glabājiet konteneru cieši aizvērtu un noslēgtu, līdz lietošanas brīdim. Atvērtie konteineri rūpīgi un cieši jāaizvērt un jāatvērt, lai novērstu izžāvēšanos. Neuzglabāt nemarķētos konteneros, izņemot atbilstošu drošības iepakojumu, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Turēt tālāk no organiskām vielām, eļļas un taukiem. Lūdzu, skatiet arī informāciju, kas sniegta Materiālu drošības datu lapā (MDDL).

Drošības un vides informācija: Rūpīgiņā ar produktu, izņemot atbilstošus aizsargdriekšus. Bīstamības vai pesardrošības frāzes: P102. Sargāt no bērniem P273: Neizst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Atkarībā no veltītiem apstākļiem jāveic atbilstoši korekcionās pasākumi. Plašāku informāciju skatiet produkta drošības datu lapā.

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: + 34 91 562 04 20 (tikai toksikoloģiskās ārkārtas situācijās, informācija ispanų valodā (24st./365 dienas).

Papildīga informācija: Zems kadmijs saturs.  
LIETOŠANA REZERVĒTĀ LAUKSAIMNIEKĪEM UN PROFESIONĀLIEM PESTICĪDU LIETOŠAJIEM PIRMS PRODUKTA LIETOŠANAS RŪPIGI IZLASIET ETIKETI.  
IZVERIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS, LAI IZVĀRĪTOS NO RISIKIEM CILVEKIEM UN VIDEI.



**MICROCAT FLIC**  
**KALIO TRAŠOS TIRPALAS**

**SUDĒTIS:**  
Kalio oksīds (K<sub>2</sub>O) ..... 6 % w/w  
Vandenyje tirpus

**SAVYBĒS:**  
"Microcat FLIC" yra formulė, suteikianti papildomai kalio be azoto, sulfato ar chlorido. Jis gali būti naudojamas per lapus bet kokiai kultūrai.

**NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:**  
Purškimas per lapus: 150 – 300 cc/100 L vandens.

**SUDERINAMUMAS:**  
Negalima maišyti su rūgščiais tirpalais. Jis deria tik su produktais, kurių pH tarp 7 ir 8.

Laikyti 5-35 °C temperatūroje.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:**  
Šios dozės turi būti naudojamos kaip orientyras, o naudotojas gali juos sumažinti arba didinti pagal augimo stadiją ir pasėlių tipą. Bet kuriuo atveju rekomenduojama taikyti agronomo nurodymų. Gamintojas ir platintojas nėra atsakingi už netinkamą jo naudojimą, mišinį su kitais produktais, abiozinių veiksmių poveikį, naudojamos veislės jautrumą.

**DĒMESIO!**  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P270 Naudojant šį produktą nevalgyti, negerbti ir nerūkyti.

**GALIOJIMO LAIKAS**  
5 metai nuo pagaminimo datos / 5 gadi nuo izgatavošanas datuma.

**Gamintojas / Izgatavotājs:** Atlantica Agricola S.A. Ispanija.

**Importuotojas/Importētājs:**  
UAB „Vitera Baltic“  
Uosio g. 10, LT-50133 Kaunas, Lietuva

**Daugiau informacijos / Sīkāka informācija:** [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

**Neto tūris / tilpums 1L ± 1,5%**



# Microcat FLIC



**VITERA**

1L

**MICROCAT FLIC**  
**KĀLIJA MĒSLOJUMA ŠĶĪDUMS**

**SASTĀVS:**  
Kālija oksīds (K<sub>2</sub>O) ū. šķīstošs ..... 6 %

**ĪPAŠĪBAS:**  
"Microcat FLIC" formulācija satur kāliju bez slāpekļa, sulfāta un hlora. Lietojams visiem laukaugiem un dārzaugiem smidzināšanai caur lapu.

**LIETOŠANAS REKOMENDĀCIJA:**  
Smidzināšanai caur lapu: 0.15-0.3 L/100 L ūdens.

**SADERĪBA MAISĪJUMĀ**  
Nemaisīt ar skābiem produktiem.  
Mēslojuma pH ir pH 7-8.

Uzglabāt telpās ar temperatūru no 5 līdz 35 °C.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:**  
Lietojamās devas var tikt samazinātas, vai palielinātas, atkarībā no augu sugas, attīstības stadijas. Devas izvēlei iesakām izmantot agronoma konsultāciju.

**Bīstami**  
P102 Sargāt no bērniem.  
P270 Neēst, nedzert un nesmēkēt produkta izmantošanas laikā.



8 435376 204141

### Skystos organinės trąšos

**SUDĖTIS**  
Humines rūgštys 11,0%, lūminės rūgštys 4,0 %.

**SAVYBĖS**  
Skystos trąšos su dideliu kiekiu huminių rūgščių, išgaunų iš leonarditų (American leonardite). Didžia dalimi derinamą gaminti, gyvybingumo atstatymui. Atstato ir palaiko dirvos biologinę struktūrą, chemines, biologines savybes. Tręšimas poveikis tegama veikia faktų vystymąsi, didina maisto medžiagų sūrtoją, sumažina azoto nuostolius, skatina spartesni augalų vegetatyvinių dalių vystymąsi.

#### NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Sėja - gumbai, 5-10 L/ha  
Paruošimu prieš sėjimą/odimimą naudoti kaip papildoma trąša.  
Sodiniukai 0,2-0,3%  
Sodmenų faktyns, gumbai prieš sodinimą mirkomi iki 20-30 min.  
Augalinkystė 5,0-25 L/ha  
Purškama laistoma ant dirvos prieš / po sėjos  
Daržininkystė, 10-25 L/ha  
Sodinkystė 2,0%  
Purškama, laistoma ant dirvos pavasari po sėjos, sodinimo, pakartotinai intensyviau augimo metu  
Sėjimams 1,0-2,0 L/ha  
Daigynas 0,1-0,2%  
Per laistymo sistema, vegetacijos metu 2-5 kartus.  
\*Tirpalas 0,1-0,3 % (100-300 ml/100 L vandens) 2,0% (2,0 L - 100 L vandens).  
Tirinti 2-3 kartus per sezoną, nenaudoję dirvoje dažniau, kas 2-3 savaites.

#### SUDERINAMUMAS

Humicop gali būti maišomas su daugeliu trąšų ir becu. Prieš maišymą rekomenduojama pasitarti pėdosi, žemės inžinieriu, ar nesudaryti nurodėd, išpūskiti nedideliame pite - ar nėra fitotoksinių poveikio augalams. Nemaityti su turinčiais vario, sieros, aliejiniais produktais.

#### SAUGA IR SANDELIAVIMAS

Laikyti saulės apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių, vaikams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +35°C ir ne žemesnėje nei +5°C temperatūroje.  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą nevalgyti, negerėti ir nerūkyti.

#### Pavojinga

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P270 Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerėti ir nerūkyti.  
P280 Mūvėti apsauginius pirštines/develes apsauginius drabužius/haudoti akis (veido) apsaugos priemones.  
P303+P361+P353+P310 PATEKUS ANT ODO (arba plauku): nusivirkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba su dirbu. Nedešiant skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURAS/keptis | gydytoja.  
P305+P351+P338+P310 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedešiant skambinti | APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURAS/keptis | gydytoja.  
P501 Turinčią/tykštą įdėti (išmesti) į surinkimo punktą specialiu atlieku.  
Sudėtis, kaito sarmas, kaito hidroksidas.

#### GALIOJIMO LAIKAS

5 metai nuo pagaminimo datos.  
Gamintoja: Atlantica Agricola S.A. Ispanija.

Importuotojas: UAB „Vitera Baltic“  
Aulros g. 42B - Kaunas, Lietuva  
LT-44158

Daugiau informacijos: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

Neto tūris 5

UFI: HBDS-N158-M009-WGQV

Apsinuodijimo ir informacijos būras (dirba visa para) - LT +8 52 382052

A.2.1.1.4 Humusinių medžiagų ekstraktas



# Humicop



5L

### Skystis organisks mėšojumuis.

**SASTAVS:** Huminskabės 11,0%, fulvokabės 4,0%.

**IPASIBAS:** Šiėdrie mėšojanas lėdžėd, kas aguti no leonarditi (amerikanu leonarditi). Pareidėd, lai lazūbotu augines augību, uzlabojot tās ipašības. Algauno un uztur augines fozikālas struktūras, ķīmiskas un bioloģiskās īpašības. Lietojot mėšojumu, kas veidojies no augu un dzīvnieku azotēšanas materiāla sabrukšanas, tiek izmantota ļaiz uzkrātā enerģija augo ražas uzlabošanai.

#### LIETOSĀNAS REKOMENDĀCIJA

Sēklas, bumbulu un gumu apslādes 5-10 L/ha

Pirms sējas sēklai vai stādīšanas dēslus pamērcē šķidumā 0,2-0,3%\*

Pirms stādīšanas mērcēt dēslus 20-30 min.

Augkopība, laukaugem 5,0-25 L/ha

Smidinā vai apslāda augni pirms sējas:

Dažņemim 10-25 L/ha

Darba šķidrums koncentrāces 2,0% apslāda augus intensīvas augšanas laikā.

Sāimniecās un iekērtīs laistot 1,0-2,0 L/ha

Dēslēm 0,1-0,2%\*

Lietojot laistīšanas sistēmas 2-5 reizes veģetācijas laikā.

\*Šķidums 0,1-0,3 % (100-300 ml/100 L ūdens) 2,0% (2,0 L-100 L ūdens).

Mēslot 2-3 reizes sezona, organiskas vielas nabadzīgām augsnēm, lietot ik 2-3 nedēļās.

**SADERĪBA AR CITĀM AGROKĪMĪKĀLIJĀM:** Humicop pieļaujams maist ar virkni

mēšojanas līdzekļu, sēkļu kodi un citām augu aizsardzības līdzekļiem, ja vien to

nedēdē partnerproduktu lietošanas rekomendācijas.

Pirms bākas maišājuma sagatavošanas, veikt izmēģinājumu nelielā traukā, vai neveidojas

nosēdumi. Ja veic smidzināšanu uz augu lapām, izmēģināt nelielā laukumā noverojot, vai

nerodās fitotoksikums. Nerekomēdējams maist ar sēru, varu un eļļu saturošiem

produktiem.

**UZGLĀBĀŠANA:** Uzglabāt telpās, kas ir sargātas no tiešiem saules stariem, bērniem

nepiejama vietā un temperatūra nav zemāka par +5 °C, vai augstāka par +35°C.

Mēšojuma lietošanas laikā nedzert un nesmēķēt.

**LIETOŠĀNAS LAIKS:** 5 gadus no ražošanas datuma.

Ražotājs: Atlantica Agricola S.A. Ispanija.

Ispaltnitājs: UAB „Vitera Baltic“

Aulros iela 42b

LT-44158 - Kauna, Lietuva

Varāk informācija: [www.vitera.lt](http://www.vitera.lt)

Iepakojums 5L

#### Bīstami

H314 izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

P102 Sargāt no bērniem.

P270 Nesiet, nedzert un nesmēķēt produkta izmantotās laikā.

P280 Izmantot apsaugomodus/apsaugdēbes/acu aizs-argus/sējas aizsargus.

P303+P361+P353+P310 SASKĀRE AR ADU (vai matiem): Nekavejojiet novilk visu

pirsārīto apģērbu. Noskalošāda ar ūdeni [vai ar ūdeni]. Nekavejojiet saņemties ar

SANDEŠĀNAS INFORMĀCIJAS CENTRU/rašu.

P305+P351+P338+P310 SASKĀRE AR ACIM: Uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas

minūtes. Izņemti kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var viegli izņemt. Turpināt

skaloāt. Nekavejojiet saņemties ar SANDEŠĀNAS INFORMĀCIJAS CENTRU/rašu.

P501 Atkritumu savākšanas punktā izmest/iznāst / ievērti / kontenerus.

Gatavs/kausētais potāis, kalāja hidroksīds.

